


STONE

KATALOG



PODMURÓWKA
SYSTEMOWA

PŁYTA PODMURÓWKA PIASKOWIEC




SPECYFIKACJA

 0,30m x 2,46m x 0,05m

 55 kg/szt

 30 szt

 0,25m x 2,00m x 0,04m

 38 kg/szt

 30 szt

 0,20m x 2,50m x 0,05m

 41 kg/szt


 30 szt

PŁYTA PODMURÓWKA PIASKOWIEC W RAMCE



SPECYFIKACJA

 0,25m x 2,50m x 0,05m

 46 kg/szt

 30 szt

PŁYTA PODMURÓWKA KAMIEŃ Z DASZKIEM



SPECYFIKACJA

 0,30m x 2,58m x 0,07m

 65 kg/szt

 22 szt

PODMURÓWKA SYSTEMOWA


PŁYTA PODMURÓWKA GŁADKA WTŁACZANA



SPECYFIKACJA

- 0,25m x 2,46m x 0,05m
- 44 kg/szt
- 0,25m x 2,35m x 0,05m
- 43 kg/szt
- 0,30m x 2,35m x 0,05m
- 56 kg/szt
- 30 szt

PŁYTA PODMURÓWKA CEGIEŁKA




SPECYFIKACJA

- 0,25m x 2,46m x 0,05m
- 46 kg/szt
- 0,25m x 2,35m x 0,05m
- 47 kg/szt
- 0,25m x 2,48m x 0,05m
- 48 kg/szt
- 0,30m x 2,48m x 0,05m
- 59 kg/szt
- 30 szt

ŁĄCZNIKI DO PODMURÓWKI

ŁĄCZNIK DO PODMURÓWKI NAROŻNY




SPECYFIKACJA

- 0,30m x 0,20m x 0,20m
- 17 kg/szt
- 45 szt
- 0,25m x 0,20m x 0,20m
- 14 kg/szt
- 45 szt / 60 szt
- 0,20m x 0,20m x 0,21m
- 13 kg/szt
- 45 szt / 60 szt



ŁĄCZNIK DO PODMURÓWKI PRZELOTOWY



SPECYFIKACJA

- 0,30m x 0,23m x 0,16m
- 19 kg/szt
- 54 szt
- 0,25m x 0,23m x 0,16m
- 15 kg/szt
- 54 szt / 72 szt
- 0,20m x 0,23m x 0,16m
- 12 kg/szt
- 54 szt / 72 szt





Duży asortyment, wysoka jakość, estetyka i trwałość sprawiają, że nasze wyroby pozwalają na eleganckie wykończenie prywatnych posesji jak i placów handlowych, przemysłowych oraz ogrodów. Niewątpliwe atuty to prostota montażu, dowolność wysokości, duża różnorodność wzorów i kompozycji oraz bardzo korzystna cena.

WSZYSTKIE ELEMENTY BETONOWE SĄ SPRZEDAWANE W KOLORZE SZARYM

www.ogrodzeniabetonowe.stonel.pl

DYSTRYBUTOR